

AQS1[®] Quartalsauswertung

1. Quartal 2018, Praxis 5347

Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	396	14.916	870.780
Patienten-Fragebögen	175	6.031	333.336
Patienten-Rücklaufquote	44%	40%	38%

*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2012 bis 4. Quartal 2017)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	51%	37%
Weiblich	49%	63%

Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	15,9%	2,8%	16,2%	26,5%	28,8%	9,8%
Gesamt	3,8%	2,9%	17,1%	28,6%	30,7%	16,8%

Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	53%	53%
Selbständig	9%	5%
Beamter/in	6%	3%
Rentner/in	17%	22%
Hausfrau/mann	3%	7%
Ausbildung	6%	3%
Arbeitslos	1%	3%


Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	77%	89%
Privat	21%	9%
Berufsgen.	1%	1%
Selbstzahler	1%	1%

Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	49,1%	47,6%
Vorerfahrung	15,4%	21,9%
Empfehlung	28,0%	26,9%
Telefonbuch	0,0%	0,7%
Branchenbuch	0,0%	0,5%
Internet	13,7%	5,5%
Sonstiges	3,4%	5,4%

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	28%	22%
Gut	52%	57%
Mittel	18%	18%
Schlecht	1%	2%
Sehr schlecht	1%	0%

ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	53%	49%
ASA-Klasse II	47%	46%
ASA-Klasse III	1%	5%
ASA-Klasse IV	0%	0%

Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	9%	12%
Gering	22%	22%
Mittel	31%	33%
Stark	29%	26%
Sehr stark	9%	7%

Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	4,4	4,5
Nach der OP	11,0	11,3

Zeitangabe in Tagen

Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	17,4%	20,8% / 51,2%
Gerinnungsstörung	0,3%	0,8% / 7,5%
Respirationstrakt	6,8%	8,4% / 29,1%
Thromboserisiko	0,3%	1,9% / 12,1%
Adipositas	19,4%	12,3% / 36,9%
Diabetes	2,3%	3,3% / 16,7%
Allergie	5,6%	9,1% / 30,7%
Stoffwechselstörung	0,3%	4,7% / 20,6%
Krampfleiden	0,3%	0,4% / 4,9%
Sonstiges	6,6%	22,2% / 53,3%

Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	67,7%	46,8% / 77,9%
Bedingt aseptisch	32,3%	19,4% / 49,1%
Kontaminiert	0,0%	1,8% / 11,8%
Septisch	0,0%	0,8% / 7,7%

Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	99,5%	83,1% / 96,6%
Dringlich	0,3%	3,0% / 15,9%
Notfall	0,3%	0,4% / 4,9%

3. Operation

Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	100,0%	28,4% / 64,3%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	100,0%	61,0% / 86,6%
Second Opinion	37,8%	32,2% / 67,2%
Primäreingriff	99,7%	64,6% / 88,5%
Histologie entnommen	32,4%	1,5% / 37,9% / 74,2%
Diagnose intraoperativ bestätigt	100,0%	86,9% / 97,8%

Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	31,6	16,0 / 31,7 / 47,4	41,9 / 26,2
Patient war unruhig und nervös vor der OP	20,2%	9,5% / 16,9% / 24,3%	21,8% / 14,3%

Q2 Q3 Q4 Q1/2018

Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Operateur	0,0%	23,4% 55,1%
Anästhesisten	34,3%	21,7% 52,6%
Zuweisenden Arzt	81,6%	11,5% 48,9% 86,4%

Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	99,7%	57,2% 84,4%
Operateur	0,3%	15,8% 42,8%

OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	5,5	8,3 34,0
Schnitt-Naht-Zeit	26,2	29,2 61,1
OP-Blockierungszeit	45,3	12,2 46,1 80,1

Zeitangabe in Minuten

Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	10,6%	11,0% 34,4%
Maskennarkose	0,3%	5,0% 21,2%
Larynxmaske	88,9%	22,1% 58,9% 95,8%
Spinalanästhesie	0,0%	0,5% 5,5%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,1% 2,4%
Plexusanästhesie	0,0%	4,7% 20,6%
Lokalanästhesie	0,0%	17,8% 46,4%
Nervenblockade	0,0%	3,0% 15,9%
Stand by	0,5%	1,3% 10,0%
iv.-Block	0,0%	2,8% 15,3%
Sonstiges	0,0%	1,0% 8,5%

Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	6,4%	13,3% 38,8%	0,1	0,1 0,4
Nicht ärztl./Operateur	100,0%	76,4% 94,9%	1,1	0,8 1,1 1,5
Ärztlich/Anästhesist	0,3%	6,0% 23,8%		
Nicht ärztl./Anästhesist	99,7%	76,2% 94,0%		

Perioperative Medikation


	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	99,7%	19,3% 48,9%	96,2%	23,8% 60,5% 97,2%	5,6%	4,0% 40,9% 77,8%
Antibiotika	22,2%	6,8% 25,7%	0,3%	3,7% 17,8%	0,8%	0,5% 5,5%
Antiemetika	47,0%	7,1% 26,4%	51,0%	20,5% 50,8%	2,3%	1,2% 9,3%
Antikoagulantien	13,6%	11,0% 34,4%	8,6%	3,1% 16,0%	0,5%	10,6% 33,6%
Antihypertensiva	0,0%	0,2% 3,9%	1,3%	0,8% 7,2%	0,0%	0,3% 4,3%
Anticholinergika	0,8%	3,0% 15,7%	0,5%	3,4% 17,1%	0,0%	0,2% 3,7%
Antihypotensiva	0,0%	0,2% 3,5%	1,8%	3,0% 15,8%	0,0%	0,2% 3,4%
O2-Insufflation	46,7%	12,2% 36,7%	0,3%	26,9% 60,1%	0,5%	5,9% 23,7%
Sedativa	86,1%	33,5% 68,9%	0,3%	25,4% 58,1%	0,0%	0,4% 5,2%
Lokalanästhetika	1,3%	7,7% 27,7%	35,1%	32,3% 67,4%	23,7%	4,1% 19,0%
Sonstiges	85,1%	2,6% 14,6%	0,3%	17,6% 46,2%	2,5%	2,0% 12,6%

Studienfeld


	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	0,0%	22,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

4. Komplikationen


Komplikationen intraoperativ Operateur



Komplikationen intraoperativ Anästhesist




Komplikationen postoperativ




Behandlung der postoperativen Komplikationen


Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"



Notfall vor der Entlassung




Notfall nach der Entlassung




5. Im Aufwachraum


Beschwerden im Aufwachraum



Im Aufwachraum




Schmerzmedikation am OP-Tag



6. Zu Hause

Betreuung zu Hause




Transport nach Hause

	Praxis	Gesamt
Privater PKW	91,8%	87,4%
Krankentransport	0,0%	1,6%
Öffentlich	1,2%	2,8%
Taxi	5,3%	6,0%
Sonstiges	1,8%	2,1%

Beschwerden zu Hause

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")



7. Patientenzufriedenheit

Bewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Praxis & Praxisteam		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Praxis & Praxisteam	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	1,14	1,09 1,21 1,32		99%	0%
	Organisation und Terminplanung	1,34	1,18 1,33 1,47		97%	1%
	Erklärung des organisatorischen Ablaufs	1,35	1,24 1,40 1,55		96%	1%
	Ausstattung der Praxis	1,44	1,24 1,40 1,56		94%	0%

Operateur		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Operateur	Erklärung der Diagnose	1,26	1,36 1,77		98%	0%
	Erklärung der Operation	1,33	1,42 1,88		97%	1%
	Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,39	1,01 1,52 2,03		96%	1%
	Information über weitere Behandlung nach OP	1,50	1,02 1,57 2,13		90%	1%

Anästhesist		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Anästhesist	Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,21	1,35 1,80		99%	0%
	Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,33	1,49 2,02		97%	1%
	Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,37	1,46 1,97		95%	2%

Zeit für offene Fragen...		Genug			Zu wenig	Keine
		Praxis	Vergleich	Verlauf		
Zeit für offene Fragen...	...des Operateurs vor der OP	95%	93% 74%		5%	0%
	...des Operateurs nach der OP	86%	89% 65%		13%	1%
	...des Anästhesisten zur Narkose	98%	94% 77%		2%	0%



Gesamtbewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

	Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Gesamtbewertung des Eingriffs	1,26	1,21 1,33 1,46		99%	0%

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Würde sich wieder ambulant operieren lassen	98,8%	98,4% 89,1%	
Würde Praxisklinik weiterempfehlen	100,0%	99,1% 97,4%	