

SQS1 Quartalsauswertung

4. Quartal 2020, Praxis 65Z3

Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis Praxis Alle Pra		Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	192	2.404	86.161
Patienten-Fragebögen	54	579	35.521
Patienten-Rücklaufquote	28%	24%	41%

^{*)} Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2012 bis 4. Quartal 2017)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	55%	42%
Weiblich	45%	58%

Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	1,6%	6,3%	17,8%	22,0%	23,6%	28,8%
Gesamt	0,3%	1,8%	14,3%	29,8%	31,4%	22,5%

Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	22%	46%
Selbständig	19%	8%
Beamter/in	22%	8%
Rentner/in	39%	27%
Hausfrau/mann	0%	6%
Ausbildung	4%	2%
Arbeitslos	0%	3%


Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	33%	70%
Privat	65%	23%
Berufsgen.	0%	1%
Selbstzahler	0%	2%

Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	44,4%	50,7%
Vorerfahrung	22,2%	22,5%
Empfehlung	46,3%	32,2%
Telefonbuch	0,0%	0,2%
Branchenbuch	0,0%	0,2%
Internet	3,7%	6,4%
Sonstiges	1,9%	3,1%

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	26%	18%
Gut	61%	54%
Mittel	9%	20%
Schlecht	4%	6%
Sehr schlecht	0%	2%

ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	44%	40%
ASA-Klasse II	50%	52%
ASA-Klasse III	6%	8%
ASA-Klasse IV	0%	0%
ASA-Klasse V	0%	0%

Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	7%	6%
Gering	24%	14%
Mittel	30%	28%
Stark	37%	37%
Sehr stark	2%	16%

Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	3,4	8,9
Nach der OP	13,2	19,2

Zeitangabe in Tagen

Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	16,7%	17,6% 46,2%
Gerinnungsstörung	0,0%	0,9% 8,1%
Respirationstrakt	4,7%	6,2% 24,3%
Thromboserisiko	0,0%	1,4% 10,4%
Adipositas	15,1%	9,0% 30,6%
Diabetes	2,6%	2,7% 14,8%
Allergie	3,6%	8,3% 29,0%
Stoffwechselstörung	0,5%	3,2% 16,4%
Krampfleiden	0,0%	0,2% 3,2%
Sonstiges	6,8%	15,4% 42,5%

Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	83,2%	74,2% 93,2%
Bedingt aseptisch	16,2%	3,5% 17,4%
Kontaminiert	0,0%	2,5% 14,3%
Septisch	0,6%	0,8% 7,3%

Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	100,0%	84,9% 97,2%
Dringlich	0,0%	2,3% 13,5%
Notfall	0,0%	0,5% 5,9%

3. Operation

Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	100,0%	67,9% 90,2%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	_	_
Second Opinion	24,3%	23,7% 55,5%
Primäreingriff	97,3%	75,1% 93,5%
Histologie entnommen	33,5%	8,1% 45,4% 82,8%
Diagnose intraoperativ bestätigt	100,0%	94,6% 99,6%

Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	29,2	45,9 104,6	61,0
Patient war unruhig und nervös vor der OP	9,8%	15,7% 43,0%	- 29,5% - 2,2%
		_	1 02 03 04/2020



Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Zuweisenden Arzt	83,3%	20,3% 57,4% 94,5%
Krankenhaus	3,1%	19,7% 49,5%

Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	100,0%	97,8% 99,9%
Operateur	0,0%	0,1% 2,2%

OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	5,2	3,7 10,4 17,0
Schnitt-Naht-Zeit	55,1	18,4 58,9 99,3
OP-Blockierungszeit	80,3	50,5 86,9 123,4

Zeitangabe in Minuten

Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	17,2%	11,9% 49,4% 86,9%
Maskennarkose	0,5%	0,6% 6,4%
Larynxmaske	80,7%	4,6% 41,5% 78,5%
Spinalanästhesie	0,5%	0,6% 6,5%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,5% 5,8%
Plexusanästhesie	2,6%	2,0% 12,5%
Lokalanästhesie	0,0%	1,3% 9,6%
Nervenblockade	3,1%	9,7% 31,8%
Stand by	0,5%	0,4% 5,3%
ivBlock	0,0%	0,1% 2,1%
Sonstiges	0,0%	0,6% 6,6%

Assistenz

	Mindes	tens eine	Durchschn. Anzahl			
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich		
Ärztlich/Operateur	22,2%	33,8% 69,2%	0,2	0,4 0,8		
Nicht ärztl./Operateur	99,5%	73,7% 92,9%	1,1	0,8 1,3 1,8		
Ärztlich/Anästhesist	0,5%	6,5% 25,0%				
Nicht ärztl./Anästhesist	100,0%	84,3% 97,0%				

Perioperative Medikation

	Prä	i-OP	Intra	a-OP	Post-OP		
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis Vergleio		
Analgetika	95,8%	21,8% 52,8%	96,4%	39,7% 73,0%	5,2%	14,6% 52,0% 89,5%	
Antibiotika	41,7%	1,6% 38,0% 74,4%	2,6%	18,3% 47,3%	2,1%	3,4% 17,1%	
Antiemetika	54,7%	15,4% 42,5%	43,2%	27,9% 61,5%	0,0%	3,9% 18,5%	
Antikoagulantien	27,1%	18,9% 48,3%	5,7%	2,5% 14,2%	1,6%	19,3% 48,9%	
Antihypertensiva	0,0%	1,1% 8,9%	2,1%	1,2% 9,4%	0,0%	0,6% 6,5%	
Anticholinergika	13,0%	2,6% 14,4%	0,5%	2,4% 13,8%	0,0%	0,4% 5,1%	
Antihypotensiva	1,0%	0,7% 7,0%	8,3%	4,9% 21,1%	0,0%	0,1% 1,9%	
O2-Insufflation	55,7%	13,8% 39,8%	1,0%	13,7% 39,5%	0,0%	8,8% 29,9%	
Sedativa	92,2%	8,2% 45,6% 82,9%	27,6%	16,9% 45,0%	0,0%	0,2% 3,3%	
Lokalanästhetika	3,6%	1,9% 12,3%	21,9%	14,4% 40,7%	27,6%	8,2% 28,9%	
Sonstiges	33,9%	6,3% 24,5%	3,1%	9,0% 30,5%	0,0%	2,1% 12,7%	

Studienfeld

	А	В	С	D	Е	F
Studienfeld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%



4. Komplikationen

Komplikationen intraoperativ Operateur

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Blutung	0,0%	0,2% 3,4%	- 3,2%
Techn./Instrumentell	0,0%	0,1% 2,0%	1,9%
Nervenläsion	0,0%	0,1% 2,2%	- 2,1%
Abbruch der OP	0,0%	0,1% 1,8%	1,7%
Gewebsläsion	0,0%	0,3% 4,0%	3,8%
Erweiterung der OP	0,0%	0,3% 4,2%	- 3,9%
Sonstiges	0,0%	0,2% 3,5%	3,3%

Komplikationen intraoperativ Anästhesist

Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR				AWR oder Ve siv- oder Wach	
Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
3,1%	3,0% 15,8%	12,8%	1,0%	0,5% 6,0%	5,4%	0,0%	0,1% 2,0%	- 2,0%
0,0%		4,2%	0,0%	0,0% 1,4%	1,4%	0,0%		- 0,6%
0,0%	0,6% 6,6%	5,9%	1,6%	0,2% 3,7%	3,4%	0,0%	0,0% 1,6%	- 1,6%
0,0%	0,4% 5,4%	- 5,0%	0,0%	0,0% 1,6%	- 1,5%	0,0%	0,0% 0,9%	- 0,8%
0,0%	0,3% 4,4%	- 4,1%	0,0%	0,0% 1,0%	1,0%	0,0%	0,0% 0,5%	0,5%
0,0%	0,5% 6,1%	- 5,5%	0,0%	0,1% 2,2%	- 2,1%	0,0%	0,0% 1,4%	- 1,4%
	Praxis 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	Praxis Vergleich 3,1% 3.0% 15,8% 0,0% 0,3% 4,5% 0,0%	Praxis Vergleich Verlauf 3,1% 3,0% 15,8% 12,8%	Praxis Vergleich Verlauf Praxis 3,1% 3,0% 15,8% 15,8% 10,0%	Praxis Vergleich Verlauf Praxis Vergleich 3,1% 3,0% 15,8% 1,0% 1,0% 0,5% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	Praxis Vergleich Verlauf Praxis Vergleich Verlauf 3,1% 3,0% 15,5% 1,0% 0,5% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%	Praxis Vergleich Verlauf Praxis Vergleich Verlauf Praxis 3,1% 3,0% 15,5% 0,0% 1,0% 0,5% 0,0% 0	Praxis Vergleich Verlauf Praxis Vergleich Verlauf Praxis Vergleich 3,1% 3,0% 15,5% 1,0% 0,5% 6,0% 0,0%

Komplikationen postoperativ

	Entzündung der Wunde				Thrombose*			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	
Unbehandelt	2,0%	1,0% 8,6%	7,5%	0,0%	0,3% 4,2%	- 3,9%	12,2%	20,2% 50,3%	30,1%	
Behandelt	0,0%	1,5% 10,6%	9,1%	0,0%	0,4% 5,4%	5,0%	4,1%	4,6% 20,3%	15,7%	
	•	C	1 Q2 Q3 Q4/2020		Q1	1 Q2 Q3 Q4/2020		C	1 Q2 Q3 Q4/2020	


^{*)} Da die postoperativen Komplikationen vom Patienten angegeben werden, handelt es sich hierbei um weiche Daten. Oft wird vom Patienten eine medikamentöse Behandlung der Komplikation "Thrombose" mit einer Thromboseprophylaxe verwechselt. In der nächsten Version des SQS1-Fragebogens wird die Fragestellung zur Thrombose auf dem Patientenfragebogen daher noch feiner differenziert.

Behandlung der postoperativen Komplikationen

Lesebeispiel: "..% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"

	Entzündung der Wunde				Thrombose	•	Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Medikamente	0,0%	1,2% 9,2%	8,0%	0,0%	0,4% 5,1%	4,7%			
Spülung	0,0%	0,4% 4,9%	4,6%						
Salbenverband							2,0%	2,9% 15,5%	12,6%
Punktion							0,0%	1,2% 9,2%	- 8,2% 0,2%
Sonstiges	0,0%	0,3% 4,3%	- 4,0%	0,0%	0,1% 2,2%	- 2,1%	2,0%	0,7% 6,9%	6,2%
		· C	1 Q2 Q3 Q4/2020			Q1 Q2 Q3 Q4/2020			Q1 Q2 Q3 Q4/2020

Notfall nach der Entlassung





5. Im Aufwachraum

Beschwerden im Aufwachraum

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR			Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Übelkeit	0,0%	1,2% 9,2%	8,0%	0,0%	0,5% 5,8%	5,3%	0,0%	0,2% 3,5%	- 3,3%
Erbrechen	0,0%	0,7% 6,9%	6,2%	0,5%	0,2% 3,2%	3,0%	0,0%	0,1% 2,3%	- 2,2%
Wundschmerzen	4,7%	7,1% 26,4%	19,3%	2,1%	11,9% 36,2%	24,3%	0,0%	5,6% 22,7%	- 17,2% 0,0%
Muskelschmerzen	0,0%	0,7% 7,1%	6,3%	0,0%	0,1% 2,9%	- 2,7%	0,0%	0,0% 1,4%	- 1,4%
Halsschmerzen	0,0%	0,7% 7,0%	6,3%	0,0%	0,1% 2,0%	- 1,9%	0,0%	0,0% 0,6%	- 0,6%
Kopfschmerzen	0,0%	0,6% 6,4%	5,8%	0,0%	0,0% 1,5%	- 1,5%	0,0%	0,0% 0,7%	- 0,7%
Kreislaufprobleme	0,0%	0,9% 8,0%	7,1%	0,0%	0,6% 6,2%	- 5,6%	0,0%	0,2% 3,6%	- 3,4%
Atmung	0,5%	0,7% 7,2%	6,4%	0,5%	0,7% 7,1%	- 6,4%	0,0%	0,3% 4,2%	- 3,9%
Allergische Reaktion	0,0%	0,6% 6,3%	- 5,7%	0,0%	0,0% 1,4%	- 1,4%	0,0%	0,0% 0,7%	- 0,7%
Harnverhalt	0,0%	0,6% 6,2%	- 5,6%	0,0%	0,0% 1,4%	1,3%	0,0%	0,0% 0,7%	- 0,7%
·		Q1	Q2 Q3 Q4/2020		Q1	Q2 Q3 Q4/2020		Q1	Q2 Q3 Q4/2020

Im Aufwachraum

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zeit (Minuten)	85,1	18,1 88,0 157,9	
Schlechte Versorgung	0,0%	1,1% 8,9%	7,8%
Zu wenig Ruhe	2,0%	2,8% 15,2%	12,4%
		Q	1 Q2 Q3 Q4/2020

Schmerzmedikation am OP-Tag

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zu wenig Schmerzmittel	0,0%	1,0% 8,4%	7,4%
		(1 Q2 Q3 Q4/2020

6. Auf Station

Betreuung auf Station

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zu lange Wartezeit bei Glocke	0,0%	1,2% 9,2%	8,0%
Zu wenig Schmerzmittel	0,0%	0,5% 5,7%	5,2%
Zu wenig Ruhe	1,9%	9,6% 31,7%	22,1%
		(Q1 Q2 Q3 Q4/2020

Zu wenig Ruhe auf Station

	Praxis	Vergleich
Tagsüber	1,9%	5,0% 15,2%
Nachts	0,0%	5,9%

Dauer des stationären Aufenthalts

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Dauer (Tage)	1,6	1,1 3,8 6,5	2,9
Als zu kurz empfunden	0,0%	7,5% 27,2%	19,7%
Als zu lang empfunden	0,0%	1,8% 11,6%	9,8%
	•	-	Q1 Q2 Q3 Q4/2020

Beschwerden nach der Operation

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")

	D	urchschnittlic	Proze	entual	
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Keine	> 6
Übelkeit	0,13	0,83 2,36	0,00	94,4%	0,0%
Kreislaufprobleme	0,60	1,23 2,81	- 0,08	71,7%	0,0%
Schlafprobleme	2,65	1,90 3,79	- 1,74	38,9%	14,8%
Kopfschmerzen	0,37	0,54 1,63	- 0,01	85,2%	0,0%
Halsschmerzen	0,83	1,00 2,35	- 0,00	75,5%	1,9%
Muskelschmerzen	0,87	1,25 2,86	- 0,06	81,1%	7,5%
Wundschmerzen bis 3. Tag	1,59	0,72 2,44 4,15	- 0,95	39,2%	2,0%
Wundschmerzen nach 3. Tag	0,95	0,22 1,72 3,22	- 0,26	57,1%	2,4%
Schwellung nach 5. Tag	1,68	0,01 1,68 3,35	- 0,85	50,0%	7,9%
Schwierigkeiten beim Stuhlgang	0,78	1,44 3,21	- 0,00	76,0%	2,0%
Probleme beim Wasserlassen	0,27	0,47 1,51	- 1,04	90,4%	0,0%

7. Patientenzufriedenheit

Bewertung (1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Sauberkeit und Hygiene im Zimmer 1,13 1,31 1,74 1,00 100% 0% Sauberkeit und Hygiene der Station 1,11 1,28 1,68 1,68 1,00 100% 0% Qualität des Essens 1,43 1,04 1,61 2,18 1,18 98% 0% Einrichtung & Ausstattung des Zimmers 1,26 1,68 1,69 1,00 1,00 0% 0%			Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Gudillat des Essells 1,45 1,18 96 % 0% Einrichtung & Ausstattung des Zimmers 1,26 1,53 2,06 1,62 1,00% 0%	L L	Sauberkeit und Hygiene im Zimmer	1,13	1,31 1,74		100%	0%
Gudillat des Essells 1,45 90% 0% Finrichtung & Ausstattung des 7immers 1.26 1.62 100% 0%	atic	Sauberkeit und Hygiene der Station	1,11			100%	0%
Finrichtung & Ausstattung des Zimmers 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S	Qualität des Essens	1,43		1,76	98%	0%
		Einrichtung & Ausstattung des Zimmers	1,26	1,53 2,06	1,62	100%	0%

		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
5	Erklärung der Diagnose	1,13	1,28 1,66	1,38	100%	0%
ate	Erklärung der Operation	1,19	1,36 1,80	1,49	98%	0%
Operateur	Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,24	1,43 1,89	1,58	96%	0%
0	Betreuung nach der OP bis zur Entlassung	1,11	1,34 1,79	1,45	98%	0%
	Information über weitere Behandlung nach OP	1,19	1,01 1,58 2,14	1,60	98%	0%
			(Q1 Q2 Q3 Q4/2020		

Mit Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	4 47	1.33 1.76			
Adikiarding aber Art and Abiadi der Narkose	1,17		1,43	96%	0%
Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,17	1,45 1,95	1,52	98%	0%
Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,19	1,46 1,96	1,51	98%	0%

Praxis Vergleich Verlauf	ЭС		Genug			Zuwonia	Keine
000/ Jan Operatours ver der OD	ffer		Praxis	Vergleich	Verlauf	Zu wenig	Keirie
1 3 87		des Operateurs vor der OP	96%		100%	4%	0%
		des Operateurs nach der OP	98%			2%	0%
des Anästhesisten zur Narkose 98% 98% 2%		des Anästhesisten zur Narkose	98%	95% 78%		2%	0%

ıal		Ja, immer			Meistens	Selten oder
sor.		Praxis	Vergleich	Verlauf	IVICISICIIS	nie
eper	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	100%	92% 73%	100%	0%	0%
Pflege	Hatte "Offenes Ohr" für Probleme	96%	89% 66%	100%	4%	0%
	Leistete notwendige Hilfestellungen	96%	90% 68%	- 100% - 78%	2%	2%
			Q	1 Q2 Q3 Q4/2020		

Gesamtbewertung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Würde sich wieder vom Team operieren lassen	100,0%	99,6% 94,8%	100,0%
Würde Klinik weiterempfehlen	100,0%	99,0% 91,8%	100,0%
		(Q1 Q2 Q3 Q4/2020