

SQS1 Quartalsauswertung

2. Quartal 2021, Praxis 65Z3

Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	167	2.797	75.621
Patienten-Fragebögen	35	680	28.892
Patienten-Rücklaufquote	21%	24%	38%

*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2020)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	55%	38%
Weiblich	45%	62%

Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	1,8%	4,3%	12,2%	17,1%	36,6%	28,0%
Gesamt	0,3%	1,6%	15,2%	29,2%	32,1%	21,6%

Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	31%	47%
Selbständig	3%	9%
Beamter/in	20%	9%
Rentner/in	40%	27%
Hausfrau/mann	0%	5%
Ausbildung	3%	2%
Arbeitslos	0%	2%


Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	34%	67%
Privat	63%	27%
Berufsgen.	0%	1%
Selbstzahler	0%	2%

Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	40,0%	50,9%
Vorerfahrung	25,7%	21,8%
Empfehlung	28,6%	31,3%
Telefonbuch	0,0%	0,2%
Branchenbuch	0,0%	0,1%
Internet	14,3%	7,8%
Sonstiges	2,9%	2,9%

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	18%	20%
Gut	62%	54%
Mittel	21%	20%
Schlecht	0%	5%
Sehr schlecht	0%	1%

ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	26%	39%
ASA-Klasse II	67%	53%
ASA-Klasse III	7%	8%
ASA-Klasse IV	0%	0%
ASA-Klasse V	0%	0%

Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	3%	7%
Gering	15%	15%
Mittel	21%	28%
Stark	47%	35%
Sehr stark	15%	14%

Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	10,1	7,7
Nach der OP	9,7	18,2

Zeitangabe in Tagen

Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	19,8%	16,9% 45,1%
Gerinnungsstörung	1,2%	0,8% 7,6%
Respirationstrakt	9,6%	6,8% 25,7%
Thromboserisiko	0,0%	1,5% 10,5%
Adipositas	15,6%	8,4% 29,3%
Diabetes	4,8%	2,5% 14,3%
Allergie	2,4%	10,2% 32,8%
Stoffwechselstörung	0,0%	4,5% 20,1%
Krampfleiden	0,0%	0,2% 3,3%
Sonstiges	3,6%	15,8% 43,2%

Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	86,8%	75,8% 94,3%
Bedingt aseptisch	13,2%	3,7% 17,8%
Kontaminiert	0,0%	1,6% 11,1%
Septisch	0,0%	0,4% 5,3%

Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	100,0%	87,6% 98,0%
Dringlich	0,0%	1,7% 11,4%
Notfall	0,0%	0,3% 4,3%

3. Operation

Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	100,0%	75,1% 93,5%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	—	—
Second Opinion	22,8%	21,6% 52,4%
Primäreingriff	96,7%	77,6% 94,6%
Histologie entnommen	38,2%	7,8% 45,1% 82,4%
Diagnose intraoperativ bestätigt	99,2%	94,5% 99,5%

Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	30,0	43,9 99,9	57,4 1,5
Patient war unruhig und nervös vor der OP	20,6%	16,7% 44,7%	28,1% 0,2%

Q3 Q4 Q1 Q2/2021

Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Zuweisenden Arzt	82,6%	16,8% 54,1% 91,5%
Krankenhaus	1,2%	17,2% 45,5%

Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	100,0%	98,0% 99,8%
Operateur	0,0%	0,1% 2,0%

OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	5,2	3,3 10,1 16,8
Schnitt-Naht-Zeit	62,3	28,2 59,2 90,1
OP-Blockierungszeit	87,6	49,8 86,0 122,3

Zeitangabe in Minuten

Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	21,0%	13,8% 51,3% 88,8%
Maskennarkose	0,0%	0,5% 6,0%
Larynxmaske	76,6%	5,2% 42,2% 79,3%
Spinalanästhesie	0,0%	0,6% 6,2%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,3% 4,2%
Plexusanästhesie	0,0%	2,9% 15,4%
Lokalanästhesie	1,2%	1,1% 8,9%
Nervenblockade	1,8%	7,9% 28,2%
Stand by	0,6%	0,3% 4,3%
iv.-Block	0,0%	0,0% 1,4%
Sonstiges	1,2%	0,3% 4,7%

Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	21,1%	34,1% 69,7%	0,2	0,4 0,8
Nicht ärztl./Operateur	100,0%	76,0% 94,8%	1,1	0,9 1,3 1,8
Ärztlich/Anästhesist	1,2%	6,7% 25,4%		
Nicht ärztl./Anästhesist	100,0%	88,5% 98,3%		

Perioperative Medikation

	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	96,4%	25,8% 58,3%	92,2%	38,2% 71,9%	13,2%	9,9% 47,4% 84,8%
Antibiotika	43,1%	6,5% 43,7% 80,9%	1,8%	12,3% 36,9%	1,8%	2,8% 15,2%
Antiemetika	76,0%	20,4% 50,6%	28,7%	31,8% 66,4%	0,6%	3,1% 16,1%
Antikoagulantien	28,7%	15,0% 41,8%	2,4%	2,3% 13,4%	0,0%	14,8% 41,5%
Antihypertensiva	0,0%	0,5% 5,9%	0,0%	1,3% 9,7%	0,0%	0,5% 6,0%
Anticholinergika	12,0%	1,6% 11,0%	0,0%	2,3% 13,4%	0,0%	0,4% 5,3%
Antihypotensiva	0,6%	0,8% 7,6%	10,2%	5,6% 22,8%	0,0%	0,1% 1,8%
O2-Insufflation	64,1%	19,8% 49,7%	2,4%	14,7% 41,2%	1,2%	8,1% 28,5%
Sedativa	93,4%	12,3% 49,8% 87,3%	27,5%	17,7% 46,3%	0,6%	0,3% 4,2%
Lokalanästhetika	2,4%	2,8% 15,2%	13,2%	16,9% 44,9%	31,7%	11,0% 34,4%
Sonstiges	35,9%	5,8% 23,4%	1,8%	9,0% 30,4%	2,4%	1,3% 9,6%

Studienfeld

	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

4. Komplikationen

Komplikationen intraoperativ Operateur

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Blutung	0,0%	0,2% 3,2%	3,0%
Techn./Instrumentell	0,0%	0,1% 1,9%	1,9%
Nervenläsion	0,0%	0,1% 2,3%	2,2%
Abbruch der OP	0,0%	0,0% 1,7%	1,6%
Gewebsläsion	0,0%	0,3% 4,1%	3,8%
Erweiterung der OP	0,0%	0,1% 2,8%	2,7%
Sonstiges	0,0%	0,2% 3,4%	3,2%

Q3 Q4 Q1 Q2/2021

Komplikationen intraoperativ Anästhesist

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR			Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Herz-Kreislauf	3,0%	2,7% 15,0%	12,2%	1,8%	0,5% 5,5%	5,4%	0,6%	0,0% 1,4%	1,4%
Medikamente	0,0%	0,4% 5,0%	4,6%	0,6%	0,0% 1,0%	1,0%	0,6%	0,0% 0,5%	0,5%
Respirationstrakt	1,2%	0,7% 6,7%	6,1%	0,6%	0,2% 3,5%	3,3%	0,6%	0,0% 1,5%	1,4%
Techn. Probleme	0,0%	0,5% 5,9%	5,4%	0,0%	0,0% 1,3%	1,3%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%
Aspiration	0,0%	0,4% 5,1%	4,7%	0,0%	0,0% 0,9%	0,9%	0,0%	0,0% 0,3%	0,3%
Sonstiges	0,0%	0,7% 6,7%	6,0%	0,0%	0,1% 1,8%	1,8%	0,0%	0,0% 1,0%	0,9%

Q3 Q4 Q1 Q2/2021

Komplikationen postoperativ

	Entzündung der Wunde			Thrombose*			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Unbehandelt	3,1%	1,0% 8,7%	7,6%	0,0%	0,3% 4,1%	3,8%	16,1%	21,7% 52,6%	33,3%
Behandelt	0,0%	1,3% 9,9%	8,6%	0,0%	0,4% 5,0%	4,6%	6,5%	4,1% 19,0%	14,9%

Q3 Q4 Q1 Q2/2021

* Da die postoperativen Komplikationen vom Patienten angegeben werden, handelt es sich hierbei um weiche Daten. Oft wird vom Patienten eine medikamentöse Behandlung der Komplikation "Thrombose" mit einer Thromboseprophylaxe verwechselt. In der nächsten Version des SQS1-Fragebogens wird die Fragestellung zur Thrombose auf dem Patientenfragebogen daher noch feiner differenziert.

Behandlung der postoperativen Komplikationen

Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"

	Entzündung der Wunde			Thrombose			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Medikamente	0,0%	1,0% 8,6%	7,6%	0,0%	0,3% 4,8%	4,4%			
Spülung	0,0%	0,3% 4,7%	4,3%						
Salbenverband							6,5%	2,8% 15,0%	12,3%
Punktion							0,0%	0,9% 7,6%	6,9%
Sonstiges	0,0%	0,2% 3,8%	3,6%	0,0%	0,0% 1,7%	1,6%	0,0%	0,6% 6,5%	5,9%

Q3 Q4 Q1 Q2/2021

Notfall nach der Entlassung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Notfallmäßig zum Arzt	4,0%	2,6% 14,5%	11,9%

Q3 Q4 Q1 Q2/2021

5. Im Aufwachraum

Beschwerden im Aufwachraum

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR			Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Übelkeit	0,6%	0,8% 7,3%	6,6%	0,6%	0,4% 5,2%	4,8%	0,0%	0,2% 3,2%	3,0%
Erbrechen	0,0%	0,6% 6,2%	5,6%	0,6%	0,1% 2,3%	2,2%	0,0%	0,0% 1,6%	1,6%
Wundschmerzen	8,4%	5,9% 23,5%	17,6%	6,0%	8,4% 29,3%	20,8%	1,2%	3,6% 17,6%	14,0%
Muskelschmerzen	0,0%	0,6% 6,3%	5,8%	0,0%	0,1% 3,0%	2,8%	0,0%	0,0% 1,3%	1,2%
Halsschmerzen	0,0%	0,6% 6,2%	5,3%	0,6%	0,1% 2,2%	2,1%	0,6%	0,0% 1,2%	1,2%
Kopfschmerzen	0,0%	0,5% 5,8%	5,3%	0,0%	0,0% 1,5%	1,5%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%
Kreislaufprobleme	0,6%	0,7% 7,1%	6,4%	0,0%	0,4% 5,1%	4,7%	0,0%	0,1% 3,0%	2,9%
Atmung	0,6%	0,9% 7,8%	7,0%	0,0%	0,5% 5,7%	5,2%	0,0%	0,2% 3,5%	3,3%
Allergische Reaktion	0,0%	0,5% 5,6%	5,1%	0,0%	0,0% 1,0%	1,0%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%
Harnverhalt	0,0%	0,5% 5,5%	5,0%	0,0%	0,0% 1,0%	0,9%	0,0%	0,0% 0,4%	0,4%

Im Aufwachraum

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zeit (Minuten)	89,2	29,1 86,0 143,0	
Schlechte Versorgung	2,9%	1,1% 9,0%	7,9%
Zu wenig Ruhe	5,7%	2,6% 14,5%	11,9%

Schmerzmedikation am OP-Tag

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zu wenig Schmerzmittel	2,9%	0,9% 8,2%	7,2%

6. Auf Station

Betreuung auf Station

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zu lange Wartezeit bei Glocke	0,0%	1,1% 8,9%	7,8%
Zu wenig Schmerzmittel	0,0%	0,5% 5,8%	5,3%
Zu wenig Ruhe	5,9%	8,9% 30,2%	21,3%

Zu wenig Ruhe auf Station

	Praxis	Vergleich
Tagsüber	2,9%	4,3% 17,0%
Nachts	2,9%	5,7% 18,3%

Dauer des stationären Aufenthalts

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Dauer (Tage)	2,0	0,9 3,1 5,3	3,0
Als zu kurz empfunden	6,1%	7,4% 27,1%	19,6%
Als zu lang empfunden	3,0%	1,4% 10,3%	8,9%

Beschwerden nach der Operation

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")

	Durchschnittlich			Prozentual	
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Keine	> 6
Übelkeit	0,54	0,83 2,37	1,54	85,7%	2,9%
Kreislaufprobleme	0,83	1,25 2,84	1,59	71,4%	0,0%
Schlafprobleme	2,09	0,03 1,95 3,87	3,08	42,9%	5,7%
Kopfschmerzen	0,47	0,57 1,70	1,13	88,2%	0,0%
Halsschmerzen	0,97	1,01 2,38	1,57	71,4%	0,0%
Muskelschmerzen	0,63	1,30 2,96	1,66	82,9%	0,0%
Wundschmerzen bis 3. Tag	2,03	0,77 2,51 4,24	2,79	32,4%	5,9%
Wundschmerzen nach 3. Tag	1,19	0,25 1,78 3,31	1,93	46,2%	3,8%
Schwellung nach 5. Tag	1,04	1,67 3,33	2,14	57,7%	3,8%
Schwierigkeiten beim Stuhlgang	0,63	1,46 3,26	1,80	84,4%	3,1%
Probleme beim Wasserlassen	0,36	0,47 1,51	1,04	84,8%	3,0%

7. Patientenzufriedenheit

Bewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Station		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Station	Sauberkeit und Hygiene im Zimmer	1,14	1,26 1,67	1,40 1,00	100%	0%
	Sauberkeit und Hygiene der Station	1,11	1,24 1,59	1,35 1,00	100%	0%
	Qualität des Essens	1,56	1,01 1,59 2,16	1,81 1,24	94%	0%
	Einrichtung & Ausstattung des Zimmers	1,29	1,47 1,99	1,58 1,06	100%	0%

Operateur		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Operateur	Erklärung der Diagnose	1,20	1,25 1,61	1,38 1,00	100%	0%
	Erklärung der Operation	1,26	1,32 1,74	1,44 1,02	97%	0%
	Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,31	1,38 1,82	1,54 1,10	97%	0%
	Betreuung nach der OP bis zur Entlassung	1,15	1,31 1,75	1,44 1,00	100%	0%
	Information über weitere Behandlung nach OP	1,32	1,53 2,08	1,57 1,02	100%	0%

Anästhesist		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Anästhesist	Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,14	1,30 1,72	1,42 1,00	100%	0%
	Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,20	1,41 1,90	1,49 1,00	97%	0%
	Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,23	1,42 1,92	1,50 1,00	97%	0%

Zeit für offene Fragen...		Genug			Zu wenig	Keine
		Praxis	Vergleich	Verlauf		
Zeit für offene Fragen...	...des Operateurs vor der OP	94%	95% 75%	100% 83%	6%	0%
	...des Operateurs nach der OP	97%	90% 68%	100% 78%	3%	0%
	...des Anästhesisten zur Narkose	100%	95% 79%	100% 84%	0%	0%

Pflegepersonal		Ja, immer			Meistens	Selten oder nie
		Praxis	Vergleich	Verlauf		
Pflegepersonal	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	97%	93% 75%	100% 81%	3%	0%
	Hatte "Offenes Ohr" für Probleme	97%	91% 69%	100% 78%	3%	0%
	Leistete notwendige Hilfestellungen	100%	91% 70%	100% 79%	0%	0%

Gesamtbewertung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Würde sich wieder vom Team operieren lassen	100,0%	99,5% 94,5%	100,0% 94,9%
Würde Klinik weiterempfehlen	100,0%	99,1% 91,9%	100,0% 92,9%