

SQS1 Quartalsauswertung

3. Quartal 2021, Praxis 65Z3

Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	156	2.953	75.621
Patienten-Fragebögen	35	715	28.892
Patienten-Rücklaufquote	22%	24%	38%

*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2020)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	57%	38%
Weiblich	43%	62%

Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	0,0%	5,2%	19,6%	15,7%	34,6%	24,8%
Gesamt	0,3%	1,6%	15,2%	29,2%	32,1%	21,6%

Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	37%	47%
Selbständig	9%	9%
Beamter/in	17%	9%
Rentner/in	26%	27%
Hausfrau/mann	6%	5%
Ausbildung	9%	2%
Arbeitslos	3%	2%


Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	49%	67%
Privat	46%	27%
Berufsgen.	0%	1%
Selbstzahler	6%	2%

Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	40,0%	50,9%
Vorerfahrung	14,3%	21,8%
Empfehlung	54,3%	31,3%
Telefonbuch	0,0%	0,2%
Branchenbuch	0,0%	0,1%
Internet	2,9%	7,8%
Sonstiges	2,9%	2,9%

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	21%	20%
Gut	59%	54%
Mittel	18%	20%
Schlecht	3%	5%
Sehr schlecht	0%	1%

ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	40%	39%
ASA-Klasse II	50%	53%
ASA-Klasse III	10%	8%
ASA-Klasse IV	0%	0%
ASA-Klasse V	0%	0%

Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	3%	7%
Gering	15%	15%
Mittel	29%	28%
Stark	44%	35%
Sehr stark	9%	14%

Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	1,5	7,7
Nach der OP	14,4	18,2

Zeitangabe in Tagen

Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	17,9%	16,9% 45,1%
Gerinnungsstörung	0,6%	0,8% 7,6%
Respirationstrakt	7,1%	6,8% 25,7%
Thromboserisiko	0,0%	1,5% 10,5%
Adipositas	9,6%	8,4% 29,3%
Diabetes	4,5%	2,5% 14,3%
Allergie	2,6%	10,2% 32,8%
Stoffwechselstörung	0,6%	4,5% 20,1%
Krampfleiden	0,0%	0,2% 3,3%
Sonstiges	6,4%	15,8% 43,2%

Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	86,3%	76,8% 94,3%
Bedingt aseptisch	13,7%	3,7% 17,8%
Kontaminiert	0,0%	1,6% 11,1%
Septisch	0,0%	0,4% 5,3%

Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	100,0%	87,6% 98,0%
Dringlich	0,0%	1,7% 11,4%
Notfall	0,0%	0,3% 4,3%

3. Operation

Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	100,0%	75,1% 93,5%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	—	—
Second Opinion	24,8%	21,6% 52,4%
Primäreingriff	95,3%	77,6% 94,6%
Histologie entnommen	25,7%	7,8% 45,1% 82,4%
Diagnose intraoperativ bestätigt	99,2%	94,5% 99,5%

Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	28,8	43,9 99,9	57,4 1,4
Patient war unruhig und nervös vor der OP	11,8%	16,7% 44,7%	30,2% 2,2%

Q4 Q1 Q2 Q3/2021

Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Zuweisenden Arzt	80,8%	16,8% 54,1% 91,5%
Krankenhaus	1,3%	17,2% 45,5%

Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	100,0%	98,0% 99,8%
Operateur	0,0%	0,1% 2,0%

OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	5,3	3,3 10,1 16,8
Schnitt-Naht-Zeit	62,3	28,2 59,2 90,1
OP-Blockierungszeit	90,0	49,8 86,0 122,3

Zeitangabe in Minuten

Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	23,7%	13,8% 51,3% 88,8%
Maskennarkose	0,0%	0,5% 6,0%
Larynxmaske	73,1%	5,2% 42,2% 79,3%
Spinalanästhesie	0,0%	0,6% 6,2%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,3% 4,2%
Plexusanästhesie	0,0%	2,9% 15,4%
Lokalanästhesie	0,6%	1,1% 8,9%
Nervenblockade	1,9%	7,9% 28,2%
Stand by	1,9%	0,3% 4,3%
iv.-Block	0,0%	0,0% 1,4%
Sonstiges	1,9%	0,3% 4,7%

Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	16,0%	34,1% 69,7%	0,2	0,4 0,8
Nicht ärztl./Operateur	98,7%	76,0% 94,8%	1,0	0,9 1,3 1,8
Ärztlich/Anästhesist	0,0%	6,7% 25,4%		
Nicht ärztl./Anästhesist	100,0%	88,5% 98,3%		

Perioperative Medikation

	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	92,3%	25,8% 58,3%	90,4%	38,2% 71,9%	7,1%	9,9% 47,4% 84,8%
Antibiotika	45,5%	6,5% 43,7% 80,9%	1,3%	12,3% 36,9%	1,3%	2,8% 15,2%
Antiemetika	67,3%	20,4% 50,6%	32,7%	31,6% 66,4%	0,0%	3,1% 16,1%
Antikoagulantien	25,6%	15,0% 41,8%	9,0%	2,3% 13,4%	0,0%	14,8% 41,5%
Antihypertensiva	0,0%	0,5% 5,9%	0,6%	1,3% 9,7%	0,0%	0,5% 6,0%
Anticholinergika	0,6%	1,6% 11,0%	0,0%	2,3% 13,4%	0,0%	0,4% 5,3%
Antihypotensiva	0,0%	0,8% 7,6%	14,7%	5,6% 22,8%	0,0%	0,1% 1,8%
O2-Insufflation	61,5%	19,8% 49,7%	0,0%	14,7% 41,2%	1,3%	8,1% 28,5%
Sedativa	93,6%	12,3% 49,8% 87,3%	38,5%	17,7% 46,3%	0,0%	0,3% 4,2%
Lokalanästhetika	1,3%	2,8% 15,2%	22,4%	16,9% 44,9%	26,9%	11,0% 34,4%
Sonstiges	22,4%	5,8% 23,4%	0,0%	9,0% 30,4%	0,6%	1,3% 9,6%

Studienfeld

	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

4. Komplikationen

Komplikationen intraoperativ Operateur

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Blutung	0,0%	0,2% 3,2%	3,0%
Techn./Instrumentell	0,0%	0,1% 1,9%	1,9%
Nervenläsion	0,0%	0,1% 2,3%	2,2%
Abbruch der OP	0,0%	0,0% 1,7%	1,6%
Gewebsläsion	0,0%	0,3% 4,1%	3,8%
Erweiterung der OP	0,0%	0,1% 2,8%	2,7%
Sonstiges	0,0%	0,2% 3,4%	3,2%

Q4 Q1 Q2 Q3/2021

Komplikationen intraoperativ Anästhesist

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR			Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Herz-Kreislauf	12,8%	2,7% 15,0%	14,0%	1,9%	0,5% 5,5%	5,4%	0,0%	0,0% 1,4%	1,4%
Medikamente	0,0%	0,4% 5,0%	4,8%	0,0%	0,0% 1,0%	1,0%	0,0%	0,0% 0,5%	0,5%
Respirationstrakt	0,0%	0,9% 6,7%	6,1%	0,0%	0,2% 3,5%	3,3%	0,0%	0,0% 1,5%	1,4%
Techn. Probleme	0,0%	0,5% 5,9%	5,4%	0,0%	0,0% 1,3%	1,3%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%
Aspiration	0,0%	0,4% 5,1%	4,7%	0,0%	0,0% 0,9%	0,9%	0,0%	0,0% 0,3%	0,3%
Sonstiges	0,0%	0,7% 6,7%	6,0%	0,0%	0,1% 1,8%	1,8%	0,0%	0,0% 1,0%	0,9%

Q4 Q1 Q2 Q3/2021

Komplikationen postoperativ

	Entzündung der Wunde			Thrombose*			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Unbehandelt	0,0%	1,0% 8,7%	7,8%	0,0%	0,3% 4,1%	3,8%	18,8%	21,7% 52,6%	32,9%
Behandelt	3,1%	1,3% 9,9%	8,6%	0,0%	0,4% 5,0%	4,6%	3,1%	4,1% 19,0%	14,9%

Q4 Q1 Q2 Q3/2021

* Da die postoperativen Komplikationen vom Patienten angegeben werden, handelt es sich hierbei um weiche Daten. Oft wird vom Patienten eine medikamentöse Behandlung der Komplikation "Thrombose" mit einer Thromboseprophylaxe verwechselt. In der nächsten Version des SQS1-Fragebogens wird die Fragestellung zur Thrombose auf dem Patientenfragebogen daher noch feiner differenziert.

Behandlung der postoperativen Komplikationen

Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"

	Entzündung der Wunde			Thrombose			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Medikamente	3,1%	1,0% 8,6%	7,8%	0,0%	0,3% 4,8%	4,4%			
Spülung	0,0%	0,3% 4,7%	4,3%						
Salbenverband							3,1%	2,8% 15,0%	12,3%
Punktion							0,0%	0,9% 7,6%	6,9%
Sonstiges	0,0%	0,2% 3,8%	3,6%	0,0%	0,0% 1,7%	1,6%	0,0%	0,6% 6,5%	5,9%

Q4 Q1 Q2 Q3/2021

Notfall nach der Entlassung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Notfallmäßig zum Arzt	0,0%	2,6% 14,5%	11,9%

Q4 Q1 Q2 Q3/2021

5. Im Aufwachraum

Beschwerden im Aufwachraum

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR			Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Übelkeit	0,6%	0,8% 7,3%	6,6%	0,6%	0,4% 5,2%	4,8%	0,0%	0,2% 3,2%	3,0%
Erbrechen	0,0%	0,6% 6,2%	5,6%	0,0%	0,1% 2,3%	2,2%	0,0%	0,0% 1,6%	1,6%
Wundschmerzen	4,5%	5,9% 23,5%	17,6%	3,8%	8,4% 29,3%	20,8%	1,3%	3,6% 17,6%	14,0%
Muskelschmerzen	0,0%	0,6% 6,3%	5,8%	0,0%	0,1% 3,0%	2,8%	0,0%	0,0% 1,3%	1,2%
Halsschmerzen	0,0%	0,6% 6,2%	5,6%	0,0%	0,1% 2,2%	2,1%	0,0%	0,0% 1,2%	1,2%
Kopfschmerzen	0,0%	0,5% 5,8%	5,3%	0,0%	0,0% 1,5%	1,5%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%
Kreislaufprobleme	0,0%	0,7% 7,1%	6,4%	0,6%	0,4% 5,1%	4,7%	0,6%	0,1% 3,0%	2,9%
Atmung	0,0%	0,9% 7,8%	7,0%	0,0%	0,5% 5,7%	5,2%	0,0%	0,2% 3,5%	3,3%
Allergische Reaktion	0,0%	0,5% 5,6%	5,1%	0,0%	0,0% 1,0%	1,0%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%
Harnverhalt	0,0%	0,5% 5,5%	5,0%	0,0%	0,0% 1,0%	0,9%	0,0%	0,0% 0,4%	0,4%

Im Aufwachraum

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zeit (Minuten)	82,6	29,1 86,0 143,0	
Schlechte Versorgung	0,0%	1,1% 9,0%	7,9%
Zu wenig Ruhe	0,0%	2,6% 14,5%	11,9%

Schmerzmedikation am OP-Tag

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zu wenig Schmerzmittel	0,0%	0,9% 8,2%	7,2%

6. Auf Station

Betreuung auf Station

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zu lange Wartezeit bei Glocke	0,0%	1,1% 8,9%	7,8%
Zu wenig Schmerzmittel	0,0%	0,5% 5,8%	5,3%
Zu wenig Ruhe	0,0%	8,9% 30,2%	21,3%

Zu wenig Ruhe auf Station

	Praxis	Vergleich
Tagsüber	0,0%	4,3%
Nachts	0,0%	5,7%

Dauer des stationären Aufenthalts

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Dauer (Tage)	1,7	0,9 3,1 5,3	2,9
Als zu kurz empfunden	5,9%	7,4% 27,1%	19,6%
Als zu lang empfunden	0,0%	1,4% 10,3%	8,9%

Beschwerden nach der Operation

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")

	Durchschnittlich			Prozentual	
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Keine	> 6
Übelkeit	0,32	0,83 2,37	-1,54	88,2%	0,0%
Kreislaufprobleme	0,94	1,25 2,84	-1,68	76,5%	2,9%
Schlafprobleme	2,03	0,03 1,95 3,87	-3,02	52,9%	14,7%
Kopfschmerzen	0,21	0,57 1,70	-1,13	94,1%	0,0%
Halsschmerzen	0,35	1,01 2,38	-1,37	82,4%	0,0%
Muskelschmerzen	0,91	1,30 2,96	-1,66	71,9%	3,1%
Wundschmerzen bis 3. Tag	1,91	0,77 2,51 4,24	-2,84	26,5%	5,9%
Wundschmerzen nach 3. Tag	1,03	0,25 1,78 3,31	-1,88	58,1%	3,2%
Schwellung nach 5. Tag	1,31	1,67 3,33	-2,01	58,6%	3,4%
Schwierigkeiten beim Stuhlgang	0,61	1,46 3,26	-0,34	75,8%	0,0%
Probleme beim Wasserlassen	0,21	0,47 1,51	-1,04	90,9%	0,0%

7. Patientenzufriedenheit

Bewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Station		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Station	Sauberkeit und Hygiene im Zimmer	1,03		1,40	100%	0%
	Sauberkeit und Hygiene der Station	1,03		1,35	100%	0%
	Qualität des Essens	1,31		1,72	97%	0%
	Einrichtung & Ausstattung des Zimmers	1,24		1,52	97%	0%

Operateur		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Operateur	Erklärung der Diagnose	1,18		1,37	100%	0%
	Erklärung der Operation	1,15		1,42	100%	0%
	Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,26		1,51	100%	0%
	Betreuung nach der OP bis zur Entlassung	1,21		1,44	97%	0%
	Information über weitere Behandlung nach OP	1,34		1,61	91%	0%

Anästhesist		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Anästhesist	Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,12		1,42	100%	0%
	Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,18		1,49	100%	0%
	Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,12		1,50	100%	0%

Zeit für offene Fragen...		Genug			Zu wenig	Keine
		Praxis	Vergleich	Verlauf		
Zeit für offene Fragen...	...des Operateurs vor der OP	97%		100%	3%	0%
	...des Operateurs nach der OP	88%		100%	13%	0%
	...des Anästhesisten zur Narkose	97%		100%	3%	0%

Pflegepersonal		Ja, immer			Meistens	Selten oder nie
		Praxis	Vergleich	Verlauf		
Pflegepersonal	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	100%		100%	0%	0%
	Hatte "Offenes Ohr" für Probleme	100%		100%	0%	0%
	Leistete notwendige Hilfestellungen	100%		100%	0%	0%

Gesamtbewertung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Würde sich wieder vom Team operieren lassen	100,0%		100,0%
Würde Klinik weiterempfehlen	100,0%		100,0%