

AQS1[®] Quartalsauswertung

2. Quartal 2022, Praxis 5347

Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	329	21.518	740.836
Patienten-Fragebögen	203	8.687	265.395
Patienten-Rücklaufquote	62%	40%	36%

*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2020)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	43%	36%
Weiblich	57%	64%

Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	15,2%	3,3%	15,2%	28,0%	27,1%	11,2%
Gesamt	2,7%	2,5%	17,3%	27,9%	32,8%	16,8%

Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	33%	56%
Selbständig	7%	5%
Beamter/in	4%	4%
Rentner/in	42%	23%
Hausfrau/mann	5%	6%
Ausbildung	4%	3%
Arbeitslos	2%	3%


Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	74%	89%
Privat	22%	9%
Berufsgen.	0%	0%
Selbstzahler	4%	1%

Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	54,7%	45,1%
Vorerfahrung	17,7%	22,6%
Empfehlung	27,6%	28,0%
Telefonbuch	0,5%	0,5%
Branchenbuch	0,0%	0,4%
Internet	6,9%	6,7%
Sonstiges	4,4%	5,5%

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	24%	22%
Gut	47%	57%
Mittel	27%	18%
Schlecht	2%	2%
Sehr schlecht	0%	0%

ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	49%	49%
ASA-Klasse II	48%	46%
ASA-Klasse III	3%	5%
ASA-Klasse IV	0%	0%

Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	11%	12%
Gering	22%	21%
Mittel	36%	33%
Stark	23%	26%
Sehr stark	9%	7%

Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	2,2	4,7
Nach der OP	9,6	11,4

Zeitangabe in Tagen

Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	18,2%	18,2% 48,7%
Gerinnungsstörung	0,6%	0,8% 7,5%
Respirationstrakt	6,1%	7,7% 27,7%
Thromboserisiko	0,0%	2,0% 12,4%
Adipositas	21,6%	12,1% 36,5%
Diabetes	1,8%	3,2% 16,3%
Allergie	3,6%	8,6% 29,6%
Stoffwechselstörung	5,2%	5,2% 21,9%
Krampfleiden	0,3%	0,3% 4,6%
Sonstiges	19,1%	21,1% 51,7%

Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	78,1%	45,7% 77,2%
Bedingt aseptisch	21,9%	20,4% 50,6%
Kontaminiert	0,0%	1,8% 11,6%
Septisch	0,0%	0,7% 7,0%

Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	99,4%	85,1% 97,3%
Dringlich	0,6%	2,4% 13,9%
Notfall	0,0%	0,3% 4,5%

3. Operation

Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	99,4%	28,2% 64,1%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	99,7%	60,6% 86,4%
Second Opinion	33,0%	31,3% 66,1%
Primäreingriff	98,5%	66,9% 89,7%
Histologie entnommen	45,7%	1,1% 37,4% 73,7%
Diagnose intraoperativ bestätigt	99,7%	86,7% 97,8%

Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	41,1	15,4 32,6 49,8	47,2 30,0
Patient war unruhig und nervös vor der OP	15,8%	8,5% 16,2% 23,9%	21,2% 13,5%

Q3 Q4 Q1 Q2/2022

Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Operateur	1,5%	24,4% 56,7%
Anästhesisten	15,5%	20,1% 50,1%
Zuweisenden Arzt	63,2%	7,7% 45,0% 82,3%

Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	100,0%	56,9% 84,2%
Operateur	0,0%	15,8% 43,1%

OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	5,3	8,1 32,7
Schnitt-Naht-Zeit	23,6	29,7 61,2
OP-Blockierungszeit	41,4	9,5 45,7 82,0

Zeitangabe in Minuten

Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	11,2%	11,0% 34,4%
Maskennarkose	0,3%	3,2% 16,5%
Larynxmaske	84,2%	23,8% 60,5% 97,2%
Spinalanästhesie	0,0%	0,4% 4,8%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,1% 2,0%
Plexusanästhesie	0,0%	5,2% 21,7%
Lokalanästhesie	0,9%	18,0% 46,8%
Nervenblockade	0,0%	3,5% 17,4%
Stand by	0,9%	1,2% 9,4%
iv.-Block	1,5%	2,3% 13,6%
Sonstiges	0,3%	1,1% 9,0%

Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	8,3%	14,9% 41,6%	0,1	0,2 0,5
Nicht ärztl./Operateur	98,8%	77,6% 94,6%	1,1	0,8 1,1 1,5
Ärztlich/Anästhesist	0,0%	4,8% 20,8%		
Nicht ärztl./Anästhesist	100,0%	76,6% 94,2%		

Perioperative Medikation

	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	96,7%	19,3% 48,9%	94,2%	26,2% 62,5% 98,8%	4,9%	3,9% 40,7% 77,6%
Antibiotika	20,1%	8,7% 29,8%	0,3%	3,1% 16,0%	0,0%	0,4% 5,3%
Antiemetika	69,3%	9,4% 31,4%	22,5%	22,0% 53,0%	1,8%	1,0% 8,6%
Antikoagulantien	15,5%	10,1% 32,7%	2,7%	2,7% 14,8%	0,6%	11,3% 35,1%
Antihypertensiva	0,0%	0,3% 4,8%	0,6%	0,6% 6,7%	0,3%	0,2% 3,9%
Anticholinergika	0,3%	3,1% 16,0%	0,0%	2,7% 15,0%	0,3%	0,2% 3,4%
Antihypotensiva	1,2%	0,3% 4,6%	4,0%	3,4% 17,0%	0,0%	0,1% 2,6%
O2-Insufflation	58,4%	13,5% 39,1%	3,6%	28,0% 61,6%	0,0%	6,2% 24,4%
Sedativa	79,6%	33,3% 66,7%	29,8%	26,9% 60,1%	0,0%	0,4% 5,1%
Lokalanästhetika	1,5%	7,3% 26,7%	12,2%	32,9% 68,2%	21,6%	4,0% 18,7%
Sonstiges	29,2%	2,7% 14,6%	1,5%	17,8% 46,4%	2,1%	2,0% 12,5%

Studienfeld

	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

4. Komplikationen

Komplikationen intraoperativ Operateur

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Blutung	0,0%	0,1% 2,0%	2,0%
Techn./Instrumentell	0,0%	0,1% 1,9%	1,8%
Nervenläsion	0,0%	0,0% 0,7%	0,6%
Abbruch der OP	0,0%	0,0% 1,4%	1,4%
Gewebsläsion	0,0%	0,0% 1,3%	1,3%
Erweiterung der OP	0,0%	0,1% 3,0%	2,8%
Sonstiges	0,0%	0,1% 2,2%	2,2%

Q3 Q4 Q1 Q2/2022

Komplikationen intraoperativ Anästhesist

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR			Länger im AWR oder Verlegung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Herz-Kreislauf	1,2%	1,3% 9,0%	8,3%	0,0%	0,2% 3,3%	3,1%	0,0%	0,0% 0,8%	0,8%
Medikamente	0,0%	0,1% 2,1%	2,1%	0,0%	0,0% 1,6%	1,6%	0,0%	0,0% 0,5%	0,5%
Respirationstrakt	0,0%	0,2% 4,0%	3,7%	0,0%	0,1% 1,9%	1,9%	0,0%	0,0% 0,9%	0,9%
Techn. Probleme	0,0%	0,1% 2,6%	2,5%	0,0%	0,0% 0,9%	0,9%	0,0%	0,0% 0,4%	0,4%
Aspiration	0,0%	0,1% 2,1%	2,0%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%	0,0%	0,0% 0,3%	0,3%
Sonstiges	0,0%	0,1% 2,8%	2,6%	0,0%	0,0% 1,2%	1,2%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%

Q3 Q4 Q1 Q2/2022

Komplikationen postoperativ

	Entzündung der Wunde			Thrombose*			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Unbehandelt	0,5%	0,8% 7,7%	6,8%	0,0%	0,1% 2,9%	2,8%	25,5%	26,5% 59,5%	39,3%
Behandelt	0,5%	1,4% 10,2%	8,8%	0,0%	0,5% 5,6%	5,1%	4,3%	4,9% 21,0%	16,1%

Q3 Q4 Q1 Q2/2022

Behandlung der postoperativen Komplikationen

Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"

	Entzündung der Wunde			Thrombose			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Medikamente	0,5%	1,1% 8,7%	7,7%	0,0%	0,3% 4,6%	4,3%			
Spülung	0,0%	0,4% 4,8%	4,5%						
Salbenverband							1,6%	2,9% 15,4%	12,5%
Punktion							0,0%	0,7% 7,2%	6,4%
Kompressionsbeh.				0,0%	0,4% 4,8%	4,5%			
Sonstiges	0,0%	0,2% 3,4%	3,2%	0,0%	0,0% 1,5%	1,5%	2,7%	1,4% 10,1%	8,7%

Q3 Q4 Q1 Q2/2022

Notfall vor der Entlassung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Stationäre Aufnahme	0,0%	0,6% 6,3%	5,7%

Q3 Q4 Q1 Q2/2022


Notfall nach der Entlassung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Notfallmäßig zum Arzt	1,6%	1,3% 9,6%	8,4%


Q3 Q4 Q1 Q2/2022

5. Im Aufwachraum


Beschwerden im Aufwachraum



Im Aufwachraum




Schmerzmedikation am OP-Tag



6. Zu Hause

Betreuung zu Hause




Transport nach Hause

	Praxis	Gesamt
Privater PKW	93,0%	88,7%
Krankentransport	0,0%	1,0%
Öffentlich	1,5%	2,7%
Taxi	4,5%	5,5%
Sonstiges	1,0%	2,1%

Beschwerden zu Hause

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")



7. Patientenzufriedenheit

Bewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Praxis & Praxisteam		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Praxis & Praxisteam	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	1,12	1,07 1,18 1,29	1,16	98%	0%
	Organisation und Terminplanung	1,27	1,15 1,30 1,44	1,34	96%	1%
	Erklärung des organisatorischen Ablaufs	1,28	1,22 1,37 1,52	1,35	98%	0%
	Ausstattung der Praxis	1,33	1,22 1,39 1,55	1,39	98%	0%

Operateur		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Operateur	Erklärung der Diagnose	1,25	1,32 1,75	1,45	99%	0%
	Erklärung der Operation	1,31	1,38 1,83	1,56	98%	0%
	Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,35	1,48 1,98	1,61	96%	1%
	Information über weitere Behandlung nach OP	1,42	1,54 2,09	1,71	95%	2%

Anästhesist		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Anästhesist	Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,30	1,33 1,76	1,48	97%	0%
	Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,38	1,45 1,97	1,60	95%	1%
	Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,39	1,43 1,92	1,61	93%	0%

Zeit für offene Fragen...		Genug			Zu wenig	Keine
		Praxis	Vergleich	Verlauf		
Zeit für offene Fragen...	...des Operateurs vor der OP	91%	94% 76%	100%	7%	2%
	...des Operateurs nach der OP	86%	89% 66%	97%	10%	4%
	...des Anästhesisten zur Narkose	97%	95% 78%	100%	3%	0%

Verbesserungspotential		Anteil mit größtem empfundenen Verbesserungsbedarf				
		0%	5%	10%	15%	20%
Freundlichkeit des OP-Personals		0%	0%	0%	0%	0%
Sauberkeit und Hygiene in der Praxis		0%	0%	0%	0%	0%
Beratung & Aufklärung durch den Narkosearzt		0%	0%	0%	0%	0%
Persönl. Betreuung durch den Narkosearzt		0%	0%	0%	0%	0%
Freundlichkeit des Empfangspersonals		0%	0%	0%	0%	0%
Nachsorge (z.B. Verbandswechsel)		0%	0%	0%	0%	0%
Telefonische Erreichbarkeit der Praxis		0%	0%	0%	0%	0%
Beratung & Aufklärung durch den Operateur		0%	0%	0%	0%	0%
Betreuung nach der OP bis zur Entlassung		0%	0%	0%	0%	0%
Persönl. Betreuung durch den Operateur		0%	0%	0%	0%	0%
Wartezeit für Operationstermin		0%	0%	0%	0%	0%
Wartezeiten in der Praxis		0%	0%	0%	0%	0%

Gesamtbewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

	Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Gesamtbewertung des Eingriffs	1,24	1,18 1,31 1,43	1,30	99%	0%

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Würde sich wieder ambulant operieren lassen	98,0%	98,5% 89,4%	100,0%
Würde Praxisklinik weiterempfehlen	99,0%	99,1% 97,1%	100,0%