

AQS1[®] Quartalsauswertung

3. Quartal 2022, Praxis 5347

Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	184	21.702	740.836
Patienten-Fragebögen	183	8.870	265.395
Patienten-Rücklaufquote	99%	41%	36%

*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2020)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	50%	36%
Weiblich	50%	64%

Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	17,4%	3,8%	14,7%	20,7%	31,5%	12,0%
Gesamt	2,7%	2,5%	17,3%	27,9%	32,8%	16,8%

Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	33%	56%
Selbständig	8%	5%
Beamter/in	5%	4%
Rentner/in	45%	23%
Hausfrau/mann	3%	6%
Ausbildung	4%	3%
Arbeitslos	2%	3%


Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	74%	89%
Privat	25%	9%
Berufsgen.	0%	0%
Selbstzahler	2%	1%

Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	48,6%	45,1%
Vorerfahrung	16,9%	22,6%
Empfehlung	34,4%	28,0%
Telefonbuch	0,0%	0,5%
Branchenbuch	0,0%	0,4%
Internet	6,6%	6,7%
Sonstiges	1,1%	5,5%

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	23%	22%
Gut	61%	57%
Mittel	14%	18%
Schlecht	2%	2%
Sehr schlecht	1%	0%

ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	47%	49%
ASA-Klasse II	49%	46%
ASA-Klasse III	3%	5%
ASA-Klasse IV	0%	0%

Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	13%	12%
Gering	25%	21%
Mittel	24%	33%
Stark	28%	26%
Sehr stark	10%	7%

Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	4,5	4,7
Nach der OP	9,5	11,4

Zeitangabe in Tagen

Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	22,3%	19,2% / 48,7%
Gerinnungsstörung	0,0%	0,8% / 7,5%
Respirationstrakt	11,4%	7,7% / 27,7%
Thromboserisiko	0,5%	2,0% / 12,4%
Adipositas	19,0%	12,1% / 36,5%
Diabetes	3,8%	3,2% / 16,3%
Allergie	3,8%	8,6% / 29,6%
Stoffwechselstörung	2,2%	5,2% / 21,9%
Krampfleiden	1,1%	0,3% / 4,6%
Sonstiges	33,7%	21,1% / 51,7%

Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	67,8%	45,7% / 77,2%
Bedingt aseptisch	27,0%	20,4% / 50,6%
Kontaminiert	0,0%	1,8% / 11,6%
Septisch	5,2%	0,7% / 7,0%

Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	100,0%	85,1% / 97,3%
Dringlich	0,0%	2,4% / 13,9%
Notfall	0,0%	0,3% / 4,5%

3. Operation

Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	98,9%	28,2% / 64,1%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	98,9%	60,6% / 86,4%
Second Opinion	51,9%	31,3% / 66,1%
Primäreingriff	96,2%	66,9% / 89,7%
Histologie entnommen	33,1%	1,1% / 37,4% / 73,7%
Diagnose intraoperativ bestätigt	99,5%	86,7% / 97,8%

Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	36,8	15,4 / 32,6 / 49,8	47,5 / 30,4
Patient war unruhig und nervös vor der OP	13,0%	8,5% / 16,2% / 23,9%	18,3% / 10,6%

Q4 Q1 Q2 Q3/2022

Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Operateur	18,5%	24,4% 56,7%
Anästhesisten	6,5%	20,1% 50,1%
Zuweisenden Arzt	45,1%	7,7% 45,0% 82,3%

Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	99,4%	56,9% 84,2%
Operateur	0,6%	15,8% 43,1%

OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	5,1	8,1 32,7
Schnitt-Naht-Zeit	27,8	29,7 61,2
OP-Blockierungszeit	48,9	9,5 46,7 82,0

Zeitangabe in Minuten

Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	3,8%	11,0% 34,4%
Maskennarkose	0,0%	3,2% 16,5%
Larynxmaske	91,3%	23,8% 60,5% 97,2%
Spinalanästhesie	0,0%	0,4% 4,8%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,1% 2,0%
Plexusanästhesie	0,0%	5,2% 21,7%
Lokalanästhesie	2,2%	18,0% 46,8%
Nervenblockade	0,0%	3,5% 17,4%
Stand by	0,5%	1,2% 9,4%
iv.-Block	0,0%	2,3% 13,6%
Sonstiges	0,5%	1,1% 9,0%

Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	12,6%	14,9% 41,6%	0,1	0,2 0,5
Nicht ärztl./Operateur	98,9%	77,6% 94,6%	1,2	0,8 1,1 1,5
Ärztlich/Anästhesist	0,6%	4,8% 20,8%		
Nicht ärztl./Anästhesist	99,4%	76,6% 94,2%		

Perioperative Medikation


	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	96,2%	19,3% 48,9%	98,4%	26,2% 62,5% 98,8%	6,0%	3,9% 40,7% 77,6%
Antibiotika	25,0%	8,7% 29,8%	1,1%	3,1% 16,0%	0,5%	0,4% 5,3%
Antiemetika	60,3%	9,4% 31,4%	35,9%	22,0% 53,0%	1,1%	1,0% 8,6%
Antikoagulantien	23,9%	10,1% 32,7%	6,0%	2,7% 14,8%	3,3%	11,3% 35,1%
Antihypertensiva	0,0%	0,3% 4,8%	0,0%	0,6% 6,7%	0,0%	0,2% 3,9%
Anticholinergika	0,0%	3,1% 16,0%	0,0%	2,7% 15,0%	0,0%	0,2% 3,4%
Antihypotensiva	0,5%	0,3% 4,6%	2,7%	3,4% 17,0%	0,5%	0,1% 2,6%
O2-Insufflation	57,6%	13,5% 39,1%	14,1%	28,0% 61,6%	0,0%	6,2% 24,4%
Sedativa	73,4%	33,3% 66,7%	36,4%	26,9% 60,1%	0,0%	0,4% 5,1%
Lokalanästhetika	2,2%	7,3% 26,7%	16,8%	32,9% 68,2%	35,9%	4,0% 18,7%
Sonstiges	16,8%	2,7% 14,6%	0,5%	17,8% 46,4%	2,2%	2,0% 12,5%

Studienfeld


	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

4. Komplikationen


Komplikationen intraoperativ Operateur



Komplikationen intraoperativ Anästhesist




Komplikationen postoperativ




Behandlung der postoperativen Komplikationen


Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"



Notfall vor der Entlassung




Notfall nach der Entlassung




5. Im Aufwachraum


Beschwerden im Aufwachraum



Im Aufwachraum




Schmerzmedikation am OP-Tag



6. Zu Hause

Betreuung zu Hause




Transport nach Hause

	Praxis	Gesamt
Privater PKW	85,6%	88,7%
Krankentransport	0,6%	1,0%
Öffentlich	3,3%	2,7%
Taxi	6,7%	5,5%
Sonstiges	3,9%	2,1%

Beschwerden zu Hause

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")



7. Patientenzufriedenheit

Bewertung


(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Praxis & Praxisteam		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Praxis & Praxisteam	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	1,12	1,07 1,18 1,29	1,17	99%	0%
	Organisation und Terminplanung	1,19	1,15 1,30 1,44	1,06	98%	1%
	Erklärung des organisatorischen Ablaufs	1,23	1,22 1,37 1,52	1,33	96%	0%
	Ausstattung der Praxis	1,22	1,22 1,39 1,55	1,36	100%	0%

Operateur		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Operateur	Erklärung der Diagnose	1,18	1,32 1,75	1,41	99%	0%
	Erklärung der Operation	1,22	1,38 1,83	1,49	99%	0%
	Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,26	1,48 1,98	1,55	98%	1%
	Information über weitere Behandlung nach OP	1,32	1,54 2,09	1,64	97%	1%

Anästhesist		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Anästhesist	Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,19	1,33 1,76	1,46	98%	1%
	Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,25	1,45 1,97	1,57	97%	1%
	Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,27	1,43 1,92	1,58	97%	1%

Zeit für offene Fragen...	Genug			Zu wenig	Keine
	Praxis	Vergleich	Verlauf		
...des Operateurs vor der OP	94%	94% 76%	100%	5%	1%
...des Operateurs nach der OP	87%	89% 66%	98%	12%	1%
...des Anästhesisten zur Narkose	97%	95% 78%	100%	2%	2%



Gesamtbewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

	Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Gesamtbewertung des Eingriffs	1,16	1,18 1,31 1,43	1,27	99%	0%

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Würde sich wieder ambulant operieren lassen	98,9%	98,5% 89,4%	100,0%
Würde Praxisklinik weiterempfehlen	98,9%	99,1% 97,1%	99,9%