

# SQS1 Quartalsauswertung

## 3. Quartal 2022, Praxis 65Z3

### Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	136	3.677	75.621
Patienten-Fragebögen	24	870	28.892
Patienten-Rücklaufquote	18%	24%	38%

\*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2020)

## 1. Allgemeine Daten zum Patienten

### Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	56%	38%
Weiblich	44%	62%

### Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	2,3%	3,8%	12,9%	21,2%	25,0%	34,8%
Gesamt	0,3%	1,6%	15,2%	29,2%	32,1%	21,6%

### Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	17%	47%
Selbständig	8%	9%
Beamter/in	0%	9%
Rentner/in	63%	27%
Hausfrau/mann	4%	5%
Ausbildung	0%	2%
Arbeitslos	0%	2%


### Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	54%	67%
Privat	42%	27%
Berufsgen.	0%	1%
Selbstzahler	0%	2%

### Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	66,7%	50,9%
Vorerfahrung	12,5%	21,8%
Empfehlung	25,0%	31,3%
Telefonbuch	0,0%	0,2%
Branchenbuch	0,0%	0,1%
Internet	8,3%	7,8%
Sonstiges	4,2%	2,9%

### Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

## 2. Gesundheitszustand des Patienten

### Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	13%	20%
Gut	58%	54%
Mittel	25%	20%
Schlecht	0%	5%
Sehr schlecht	4%	1%

### ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	38%	39%
ASA-Klasse II	48%	53%
ASA-Klasse III	14%	8%
ASA-Klasse IV	0%	0%
ASA-Klasse V	0%	0%

### Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	0%	7%
Gering	13%	15%
Mittel	29%	28%
Stark	25%	35%
Sehr stark	33%	14%

### Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	7,0	7,7
Nach der OP	9,9	18,2

Zeitangabe in Tagen

### Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	22,1%	16,9% 45,1%
Gerinnungsstörung	0,0%	0,8% 7,6%
Respirationstrakt	8,1%	6,8% 25,7%
Thromboserisiko	0,0%	1,5% 10,5%
Adipositas	14,7%	8,4% 29,3%
Diabetes	2,2%	2,5% 14,3%
Allergie	1,5%	10,2% 32,8%
Stoffwechselstörung	0,7%	4,5% 20,1%
Krampfleiden	0,0%	0,2% 3,3%
Sonstiges	5,9%	15,8% 43,2%

### Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	87,3%	75,8% 94,3%
Bedingt aseptisch	12,7%	3,7% 17,8%
Kontaminiert	0,0%	1,6% 11,1%
Septisch	0,0%	0,4% 5,3%

### Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	100,0%	87,6% 98,0%
Dringlich	0,0%	1,7% 11,4%
Notfall	0,0%	0,3% 4,3%

## 3. Operation

### Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	100,0%	75,1% 93,5%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	—	—
Second Opinion	17,6%	21,6% 52,4%
Primäreingriff	96,3%	77,6% 94,6%
Histologie entnommen	23,1%	7,8% 45,1% 82,4%
Diagnose intraoperativ bestätigt	100,0%	94,5% 99,5%

### Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	36,9	43,9 99,9	61,3 5,3
Patient war unruhig und nervös vor der OP	8,3%	16,7% 44,7%	28,0% 0,0%

Q4 Q1 Q2 Q3/2022

## Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Zuweisenden Arzt	80,9%	16,8% 54,1% 91,5%
Krankenhaus	2,2%	17,2% 45,5%

## Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	100,0%	98,0% 99,8%
Operateur	0,0%	0,1% 2,0%

## OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	5,7	3,3 10,1 16,8
Schnitt-Naht-Zeit	60,2	28,2 59,2 90,1
OP-Blockierungszeit	87,3	49,8 86,0 122,3

Zeitangabe in Minuten

## Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	19,1%	13,8% 51,3% 88,8%
Maskennarkose	0,0%	0,5% 6,0%
Larynxmaske	78,7%	5,2% 42,2% 79,3%
Spinalanästhesie	0,0%	0,6% 6,2%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,3% 4,2%
Plexusanästhesie	2,2%	2,9% 15,4%
Lokalanästhesie	0,7%	1,1% 8,9%
Nervenblockade	0,7%	7,9% 28,2%
Stand by	0,0%	0,3% 4,3%
iv.-Block	0,0%	0,0% 1,4%
Sonstiges	0,7%	0,3% 4,7%

## Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	22,7%	34,1% 69,7%	0,2	0,4 0,8
Nicht ärztl./Operateur	98,5%	76,0% 94,8%	1,0	0,9 1,3 1,8
Ärztlich/Anästhesist	0,0%	6,7% 25,4%		
Nicht ärztl./Anästhesist	100,0%	88,5% 98,3%		

## Perioperative Medikation

	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	97,1%	25,8% 58,3%	88,2%	38,2% 71,9%	8,8%	9,9% 47,4% 84,8%
Antibiotika	45,6%	6,5% 43,7% 80,9%	1,5%	12,3% 36,9%	1,5%	2,8% 15,2%
Antiemetika	80,9%	20,4% 50,6%	21,3%	31,8% 66,4%	0,0%	3,1% 16,1%
Antikoagulantien	28,7%	15,0% 41,8%	3,7%	2,3% 13,4%	0,7%	14,8% 41,5%
Antihypertensiva	0,0%	0,5% 5,9%	1,5%	1,3% 9,7%	0,0%	0,5% 6,0%
Anticholinergika	8,8%	1,6% 11,0%	0,0%	2,3% 13,4%	0,0%	0,4% 5,3%
Antihypotensiva	0,0%	0,8% 7,6%	11,0%	5,6% 22,8%	0,0%	0,1% 1,8%
O2-Insufflation	66,2%	19,8% 49,7%	16,2%	14,7% 41,2%	1,5%	8,1% 28,5%
Sedativa	88,2%	12,3% 49,8% 87,3%	33,8%	17,7% 46,3%	0,0%	0,3% 4,2%
Lokalanästhetika	3,7%	2,8% 15,2%	13,2%	16,9% 44,9%	35,3%	11,0% 34,4%
Sonstiges	27,2%	5,8% 23,4%	1,5%	9,0% 30,4%	0,0%	1,3% 9,6%

## Studienfeld

	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

## 4. Komplikationen

### Komplikationen intraoperativ Operateur

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Blutung	0,0%	0,2%   3,2%	3,0%
Techn./Instrumentell	0,0%	0,1%   1,9%	1,9%
Nervenläsion	0,0%	0,1%   2,3%	2,2%
Abbruch der OP	0,0%	0,0%   1,7%	1,6%
Gewebläsion	0,0%	0,3%   4,1%	3,8%
Erweiterung der OP	0,0%	0,1%   2,8%	2,7%
Sonstiges	0,0%	0,2%   3,4%	3,2%

Q4 Q1 Q2 Q3/2022

### Komplikationen intraoperativ Anästhesist

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR			Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Herz-Kreislauf	6,6%	2,7%   15,0%	12,2%	0,7%	0,5%   5,5%	5,4%	0,7%	0,0%   1,4%	1,4%
Medikamente	0,0%	0,4%   5,0%	4,6%	0,7%	0,0%   1,0%	1,0%	0,7%	0,0%   0,5%	0,8%
Respirationstrakt	0,0%	0,9%   6,7%	6,1%	0,0%	0,2%   3,5%	3,3%	0,0%	0,0%   1,5%	1,4%
Techn. Probleme	0,0%	0,5%   5,9%	5,4%	0,0%	0,0%   1,3%	1,3%	0,0%	0,0%   0,6%	0,6%
Aspiration	0,0%	0,4%   5,1%	4,7%	0,0%	0,0%   0,9%	0,9%	0,0%	0,0%   0,3%	0,3%
Sonstiges	0,0%	0,7%   6,7%	6,0%	0,0%	0,1%   1,8%	1,8%	0,0%	0,0%   1,0%	0,9%

Q4 Q1 Q2 Q3/2022

### Komplikationen postoperativ

	Entzündung der Wunde			Thrombose*			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Unbehandelt	0,0%	1,0%   8,7%	7,6%	0,0%	0,3%   4,1%	3,8%	22,7%	21,7%   52,6%	35,4%
Behandelt	4,5%	1,3%   9,9%	8,6%	0,0%	0,4%   5,0%	4,6%	4,5%	4,1%   19,0%	14,9%

Q4 Q1 Q2 Q3/2022

\* Da die postoperativen Komplikationen vom Patienten angegeben werden, handelt es sich hierbei um weiche Daten. Oft wird vom Patienten eine medikamentöse Behandlung der Komplikation "Thrombose" mit einer Thromboseprophylaxe verwechselt. In der nächsten Version des SQS1-Fragebogens wird die Fragestellung zur Thrombose auf dem Patientenfragebogen daher noch feiner differenziert.

### Behandlung der postoperativen Komplikationen

Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"

	Entzündung der Wunde			Thrombose			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Medikamente	0,0%	1,0%   8,6%	7,6%	0,0%	0,3%   4,8%	4,4%			
Spülung	4,5%	0,3%   4,7%	4,4%						
Salbenverband							4,5%	2,8%   15,0%	12,3%
Punktion							0,0%	0,9%   7,6%	6,9%
Sonstiges	0,0%	0,2%   3,8%	3,6%	0,0%	0,0%   1,7%	1,6%	0,0%	0,6%   6,5%	5,9%

Q4 Q1 Q2 Q3/2022

### Notfall nach der Entlassung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Notfallmäßig zum Arzt	0,0%	2,6%   14,5%	11,9%

Q4 Q1 Q2 Q3/2022

## 5. Im Aufwachraum

### Beschwerden im Aufwachraum

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR			Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Übelkeit	0,0%	0,8% 7,3%	0,0%	0,0%	0,4% 5,2%	4,8%	0,0%	0,2% 3,2%	3,0%
Erbrechen	0,0%	0,6% 6,2%	0,0%	0,0%	0,1% 2,3%	2,2%	0,0%	0,0% 1,6%	1,6%
Wundschmerzen	4,4%	5,9% 23,5%	17,6%	12,5%	8,4% 29,3%	20,8%	0,7%	3,6% 17,6%	14,0%
Muskelschmerzen	0,0%	0,6% 6,3%	0,0%	0,0%	0,1% 3,0%	2,8%	0,0%	0,0% 1,3%	1,2%
Halsschmerzen	0,0%	0,6% 6,2%	0,0%	0,0%	0,1% 2,2%	2,1%	0,0%	0,0% 1,2%	1,2%
Kopfschmerzen	0,0%	0,5% 5,8%	0,0%	0,7%	0,0% 1,5%	1,5%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%
Kreislaufprobleme	0,0%	0,7% 7,1%	6,4%	0,0%	0,4% 5,1%	4,7%	0,0%	0,1% 3,0%	2,9%
Atmung	1,5%	0,9% 7,8%	7,0%	0,0%	0,5% 5,7%	5,2%	0,0%	0,2% 3,5%	3,3%
Allergische Reaktion	0,0%	0,5% 5,6%	5,1%	0,0%	0,0% 1,0%	1,0%	0,0%	0,0% 0,6%	0,6%
Harnverhalt	0,0%	0,5% 5,5%	5,0%	0,0%	0,0% 1,0%	0,9%	0,0%	0,0% 0,4%	0,5%

### Im Aufwachraum

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zeit (Minuten)	83,9	29,1 86,0 143,0	0,0%
Schlechte Versorgung	0,0%	1,1% 9,0%	7,9%
Zu wenig Ruhe	0,0%	2,6% 14,5%	11,9%

### Schmerzmedikation am OP-Tag

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zu wenig Schmerzmittel	0,0%	0,9% 8,2%	7,2%

## 6. Auf Station

### Betreuung auf Station

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Zu lange Wartezeit bei Glocke	0,0%	1,1% 8,9%	7,8%
Zu wenig Schmerzmittel	0,0%	0,5% 5,8%	5,3%
Zu wenig Ruhe	0,0%	8,9% 30,2%	21,3%

### Zu wenig Ruhe auf Station

	Praxis	Vergleich
Tagsüber	0,0%	4,3%
Nachts	0,0%	5,7%

### Dauer des stationären Aufenthalts

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Dauer (Tage)	2,3	0,9 3,1 5,3	3,3
Als zu kurz empfunden	8,7%	7,4% 27,1%	21,3%
Als zu lang empfunden	0,0%	1,4% 10,3%	1,7%

### Beschwerden nach der Operation

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")

	Durchschnittlich			Prozentual	
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Keine	> 6
Übelkeit	0,13	0,83 2,37	-1,54	91,7%	0,0%
Kreislaufprobleme	0,29	1,25 2,84	-1,59	79,2%	0,0%
Schlafprobleme	1,74	0,03 1,95 3,87	-2,90	52,2%	13,0%
Kopfschmerzen	0,17	0,57 1,70	-0,98	82,6%	0,0%
Halsschmerzen	0,43	1,01 2,38	-1,37	78,3%	0,0%
Muskelschmerzen	0,45	1,30 2,96	-1,66	68,2%	0,0%
Wundschmerzen bis 3. Tag	1,90	0,77 2,51 4,24	-2,75	28,6%	0,0%
Wundschmerzen nach 3. Tag	1,63	0,25 1,78 3,31	-1,02	50,0%	0,0%
Schwellung nach 5. Tag	1,89	1,67 3,33	-0,82	33,3%	5,6%
Schwierigkeiten beim Stuhlgang	1,14	1,46 3,26	-0,94	59,1%	0,0%
Probleme beim Wasserlassen	1,27	0,47 1,51	-1,21	68,2%	4,5%

## 7. Patientenzufriedenheit

### Bewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Station		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Station	Sauberkeit und Hygiene im Zimmer	1,09			100%	0%
	Sauberkeit und Hygiene der Station	1,13			100%	0%
	Qualität des Essens	1,39			91%	0%
	Einrichtung & Ausstattung des Zimmers	1,22			100%	0%

Operateur		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Operateur	Erklärung der Diagnose	1,26			96%	0%
	Erklärung der Operation	1,32			95%	0%
	Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,39			96%	0%
	Betreuung nach der OP bis zur Entlassung	1,23			100%	0%
	Information über weitere Behandlung nach OP	1,43			100%	0%

Anästhesist		Mittelwert	Vergleich	Verlauf	1 - 2	4 - 5
Anästhesist	Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,27			100%	0%
	Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,41			95%	0%
	Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,40			95%	0%

Zeit für offene Fragen...		Genug			Zu wenig	Keine
		Praxis	Vergleich	Verlauf		
Zeit für offene Fragen...	...des Operateurs vor der OP	96%			4%	0%
	...des Operateurs nach der OP	95%			5%	0%
	...des Anästhesisten zur Narkose	87%			13%	0%

Pflegepersonal		Ja, immer			Meistens	Selten oder nie
		Praxis	Vergleich	Verlauf		
Pflegepersonal	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	100%			0%	0%
	Hatte "Offenes Ohr" für Probleme	100%			0%	0%
	Leistete notwendige Hilfestellungen	96%			4%	0%

### Gesamtbewertung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Würde sich wieder vom Team operieren lassen	100,0%		
Würde Klinik weiterempfehlen	100,0%		