

# AQS1<sup>®</sup> Quartalsauswertung

## 4. Quartal 2022, Praxis 5347

### Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	261	21.963	740.836
Patienten-Fragebögen	222	9.092	265.395
Patienten-Rücklaufquote	85%	41%	36%

\*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2020)

## 1. Allgemeine Daten zum Patienten

### Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	65%	36%
Weiblich	35%	64%

### Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	19,9%	2,7%	19,5%	18,4%	27,2%	12,3%
Gesamt	2,7%	2,5%	17,3%	27,9%	32,8%	16,8%

### Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	32%	56%
Selbständig	13%	5%
Beamter/in	6%	4%
Rentner/in	41%	23%
Hausfrau/mann	5%	6%
Ausbildung	2%	3%
Arbeitslos	1%	3%


### Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	71%	89%
Privat	26%	9%
Berufsgen.	0%	0%
Selbstzahler	3%	1%

### Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	52,3%	45,1%
Vorerfahrung	14,9%	22,6%
Empfehlung	30,2%	28,0%
Telefonbuch	0,0%	0,5%
Branchenbuch	0,0%	0,4%
Internet	6,8%	6,7%
Sonstiges	4,1%	5,5%

### Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

## 2. Gesundheitszustand des Patienten

### Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	24%	22%
Gut	57%	57%
Mittel	17%	18%
Schlecht	2%	2%
Sehr schlecht	0%	0%

### ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	55%	49%
ASA-Klasse II	42%	46%
ASA-Klasse III	2%	5%
ASA-Klasse IV	0%	0%

### Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	11%	12%
Gering	23%	21%
Mittel	34%	33%
Stark	25%	26%
Sehr stark	7%	7%

### Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	2,4	4,7
Nach der OP	8,2	11,4

Zeitangabe in Tagen

### Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	18,0%	18,2% / 48,7%
Gerinnungsstörung	0,0%	0,8% / 7,5%
Respirationstrakt	5,0%	7,7% / 27,7%
Thromboserisiko	0,8%	2,0% / 12,4%
Adipositas	17,6%	12,1% / 36,5%
Diabetes	2,3%	3,2% / 16,3%
Allergie	3,8%	8,6% / 29,6%
Stoffwechselstörung	0,0%	5,2% / 21,9%
Krampfleiden	0,4%	0,3% / 4,6%
Sonstiges	13,0%	21,1% / 51,7%

### Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	65,1%	45,7% / 77,2%
Bedingt aseptisch	30,3%	20,4% / 50,6%
Kontaminiert	0,4%	1,8% / 11,6%
Septisch	4,1%	0,7% / 7,0%

### Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	99,6%	85,1% / 97,3%
Dringlich	0,4%	2,4% / 13,9%
Notfall	0,0%	0,3% / 4,5%

## 3. Operation

### Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	98,8%	28,2% / 64,1%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	100,0%	60,6% / 86,4%
Second Opinion	32,2%	31,3% / 66,1%
Primäreingriff	98,4%	66,9% / 89,7%
Histologie entnommen	26,2%	1,1% / 37,4% / 73,7%
Diagnose intraoperativ bestätigt	100,0%	86,7% / 97,8%

### Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	41,7	15,4 / 32,6 / 49,8	47,8 / 30,7
Patient war unruhig und nervös vor der OP	14,4%	8,5% / 16,2% / 23,9%	17,5% / 9,8%

Q1 Q2 Q3 Q4/2022

## Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Operateur	11,5%	24,4% 56,7%
Anästhesisten	11,9%	20,1% 50,1%
Zuweisenden Arzt	38,7%	7,7% 45,0% 82,3%

## Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	99,6%	56,9% 84,2%
Operateur	0,4%	15,8% 43,1%

## OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	5,2	8,1 32,7
Schnitt-Naht-Zeit	28,1	29,7 61,2
OP-Blockierungszeit	49,6	9,5 46,7 82,0

Zeitangabe in Minuten

## Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	3,4%	11,0% 34,4%
Maskennarkose	0,8%	3,2% 16,5%
Larynxmaske	92,3%	23,8% 60,5% 97,2%
Spinalanästhesie	0,0%	0,4% 4,8%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,1% 2,0%
Plexusanästhesie	0,0%	5,2% 21,7%
Lokalanästhesie	0,8%	18,0% 46,8%
Nervenblockade	0,0%	3,5% 17,4%
Stand by	0,8%	1,2% 9,4%
iv.-Block	1,1%	2,3% 13,6%
Sonstiges	0,0%	1,1% 9,0%

## Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	11,0%	14,9% 41,6%	0,1	0,2 0,5
Nicht ärztl./Operateur	98,8%	77,6% 94,6%	1,2	0,8 1,1 1,5
Ärztlich/Anästhesist	0,4%	4,8% 20,8%		
Nicht ärztl./Anästhesist	99,6%	76,6% 94,2%		

## Perioperative Medikation


	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	95,4%	19,3% 48,9%	96,9%	26,2% 62,5% 98,8%	6,5%	3,9% 40,7% 77,6%
Antibiotika	28,7%	8,7% 29,8%	0,4%	3,1% 16,0%	0,4%	0,4% 5,3%
Antiemetika	47,5%	9,4% 31,4%	46,0%	22,0% 53,0%	1,5%	1,0% 8,6%
Antikoagulantien	17,6%	10,1% 32,7%	8,0%	2,7% 14,8%	1,9%	11,3% 35,1%
Antihypertensiva	0,4%	0,3% 4,8%	0,4%	0,6% 6,7%	0,8%	0,2% 3,9%
Anticholinergika	3,4%	3,1% 16,0%	0,0%	2,7% 15,0%	0,0%	0,2% 3,4%
Antihypotensiva	2,3%	0,3% 4,6%	4,6%	3,4% 17,0%	0,0%	0,1% 2,6%
O2-Insufflation	42,5%	13,5% 39,1%	10,3%	28,0% 61,6%	0,0%	6,2% 24,4%
Sedativa	71,6%	33,3% 66,7%	14,9%	26,9% 60,1%	0,4%	0,4% 5,1%
Lokalanästhetika	1,1%	7,3% 26,7%	20,3%	32,9% 68,2%	34,5%	4,0% 18,7%
Sonstiges	31,4%	2,7% 14,6%	5,0%	17,8% 46,4%	0,8%	2,0% 12,5%

## Studienfeld


	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

## 4. Komplikationen


### Komplikationen intraoperativ Operateur



### Komplikationen intraoperativ Anästhesist




### Komplikationen postoperativ




### Behandlung der postoperativen Komplikationen


Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"



### Notfall vor der Entlassung




### Notfall nach der Entlassung




## 5. Im Aufwachraum


### Beschwerden im Aufwachraum



### Im Aufwachraum




### Schmerzmedikation am OP-Tag



## 6. Zu Hause

### Betreuung zu Hause




### Transport nach Hause

	Praxis	Gesamt
Privater PKW	88,8%	88,7%
Krankentransport	0,9%	1,0%
Öffentlich	2,8%	2,7%
Taxi	6,5%	5,5%
Sonstiges	0,9%	2,1%

### Beschwerden zu Hause

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")



## 7. Patientenzufriedenheit

### Bewertung


(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Praxis & Praxisteam		Mittelwert	Vergleich		Verlauf	1 - 2	4 - 5	
			Q1	Q2				
Praxis & Praxisteam	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	1,16	1,07	1,18	1,29	1,19	98%	0%
	Organisation und Terminplanung	1,35	1,15	1,30	1,44	1,34	94%	2%
	Erklärung des organisatorischen Ablaufs	1,35	1,22	1,37	1,52	1,37	96%	2%
	Ausstattung der Praxis	1,34	1,22	1,39	1,55	1,36	95%	0%

Operateur		Mittelwert	Vergleich		Verlauf	1 - 2	4 - 5
			Q1	Q2			
Operateur	Erklärung der Diagnose	1,27	1,32	1,73	1,42	99%	0%
	Erklärung der Operation	1,34	1,38	1,83	1,50	95%	0%
	Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,39	1,48	1,98	1,57	95%	0%
	Information über weitere Behandlung nach OP	1,51	1,54	2,09	1,69	91%	2%

Anästhesist		Mittelwert	Vergleich		Verlauf	1 - 2	4 - 5
			Q1	Q2			
Anästhesist	Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,28	1,33	1,76	1,45	98%	0%
	Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,34	1,45	1,97	1,55	97%	0%
	Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,33	1,43	1,92	1,55	97%	0%

Zeit für offene Fragen...		Genug			Zu wenig	Keine	
		Praxis	Vergleich	Verlauf			
Zeit für offene Fragen...	...des Operateurs vor der OP	93%	94%	76%	100%	5%	2%
	...des Operateurs nach der OP	82%	89%	66%	96%	14%	4%
	...des Anästhesisten zur Narkose	98%	95%	78%	100%	1%	1%



### Gesamtbewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

	Mittelwert	Vergleich		Verlauf	1 - 2	4 - 5	
		Q1	Q2				
Gesamtbewertung des Eingriffs	1,24	1,18	1,31	1,43	1,26	99%	0%

	Praxis	Vergleich	Verlauf	
		Q1	Q2	
Würde sich wieder ambulant operieren lassen	99,5%	98,5%	89,4%	100,0%
Würde Praxisklinik weiterempfehlen	99,5%	99,1%	97,1%	100,0%